

Аккумуляторные батареи LP

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>

LP серия - общего назначения



Аккумуляторные батареи Leoch серии LP обладают высоким качеством, надежностью и большим сроком службы (до 8 лет). Эти аккумуляторы не требуют обслуживания, имеют низкую скорость саморазряда и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.

Модель	Номинальное напряжение	20Hr	10Hr	Длина		Ширина		Высота		ТН		Вес		Тип терминала
	V	1.80V /ячейка	1.80V/ячейка	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	кг	фунт.	
LP4-3.5	4	3.5	3.3	90	3.5	34	1.3	59	2.3	65	2.6	0.5	1.0	T1
LP4-4.5	4	4.5	4.2	53	2.1	48	1.9	94	3.7	100	3.9	0.6	1.3	T1
LP4-5.0	4	5.0	4.7	91	3.6	50	2.0	74	2.9	74	2.9	0.7	1.5	T1
LP4-8.0	4	8.0	7.4	91	3.6	50	2.0	101	4.0	101	4.0	1.0	2.1	T2
LP4-10	4	10.0	9.3	102	4.0	50	2.0	94	3.7	100	3.9	1.1	2.5	T2

LP6-1.0	6	1.0	0.9	51	2.0	42	1.7	51	2.0	57	2.2	0.3	0.6	T1
LP6-1.2	6	1.2	1.1	97	3.8	24	0.9	52	2.0	58	2.3	0.3	0.6	T1
LP6-2.0	6	2.0	1.9	43	1.7	37	1.5	76	3.0	76	3.0	0.3	0.7	/
LP6-2.8	6	2.8	2.6	66	2.6	33	1.3	97	3.8	103	4.1	0.6	1.3	T1
LP6-3.2	6	3.2	3.0	134	5.3	34	1.3	60	2.4	66	2.6	0.7	1.5	T1
LP6-4.0	6	4.0	3.7	70	2.8	47	1.9	100	3.9	106	4.2	0.7	1.6	T1
LP6-4.0H	6	4.0	3.7	70	2.8	47	1.9	100	3.9	106	4.2	0.8	1.7	T1
LP6-4.5	6	4.5	4.2	70	2.8	47	1.9	100	3.9	105	4.1	0.8	1.8	T1
LP6-4.5H	6	4.5	4.2	70	2.8	47	1.9	100	3.9	106	4.2	0.8	1.7	T1
LP6-4.5S	6	4.5	4.2	67	2.6	67	2.6	96	3.8	109	4.3	0.8	1.7	S*
LP6-5.0	6	5.0	4.7	169.5	6.7	34.5	1.4	70	2.8	74	2.9	1.0	2.1	T1
LP6-5.4	6	5.4	5.0	70	2.8	47	1.9	100	3.9	106	4.2	0.8	1.9	T1
LP6-6.0	6	6.0	5.6	70	2.8	47	1.9	100	3.9	106	4.2	0.9	2.0	T1
LP6-7.0	6	7.0	6.5	150	5.9	34	1.3	94	3.7	100	3.9	1.1	2.5	T2
LP6-7.2	6	7.2	6.7	150	5.9	34	1.3	94	3.7	100	3.9	1.2	2.6	T2
LP6-7.5	6	7.5	7.0	150	5.9	34	1.3	94	3.7	100	3.9	1.3	2.8	T2
LP6-7.8	6	7.8	7.3	150	5.9	34	1.3	94	3.7	100	3.9	1.3	2.8	T2
LP6-8.5	6	8.5	7.9	150	5.9	34	1.3	94	3.7	100	3.9	1.2	2.6	T2
LP6-8.5H	6	8.5	7.9	98	3.9	56	2.2	118	4.6	119.5	4.7	1.5	3.4	T2
LP6-10	6	10	9.3	151	5.9	50.5	2.0	94	3.7	100	3.9	1.6	3.6	T2
LP6-12	6	12	11.2	151	5.9	50.5	2.0	94	3.7	100	3.9	1.8	4.0	T2
LP6-13	6	13	12.1	108	4.3	70	2.8	140	5.5	140	5.5	2.2	4.9	NTI/PT2
LP6-14	6	14	13.0	151	5.9	51	2.0	94	3.7	100	3.9	2.1	4.5	T2
LP6-20	6	20	18.6	157	6.2	83	3.3	125	4.9	125	4.9	3.2	7.1	T3-A

LP6-36	6	36	33.5	161	6.3	87	3.4	163	6.4	169	6.7	5.5	12.1	T2
LP6-42	6	42	39.1	161	6.3	87	3.4	163	6.4	169	6.7	5.8	12.8	T2
LP8-3.2	8	3.2	3.0	134	5.3	37	1.4	63	2.5	69	2.7	0.8	1.7	T1
LP12-0.8	12	0.8	0.75	96	3.8	25	1.0	62	2.4	62	2.4	0.4	0.8	/
LP12-1.2	12	1.2	1.1	97	3.8	43	1.7	52	2.0	58	2.3	0.6	1.3	T1
LP12-1.9	12	1.9	1.8	178	7.0	35	1.4	60	2.4	66	2.6	0.9	1.9	T1
LP12-2.2	12	2.2	2.05	70.0	2.8	47.5	1.9	98	3.9	103	4.1	0.8	1.8	T1
LP12-2.3	12	2.3	2.1	178	7.0	35	1.4	60	2.4	66	2.6	1.0	2.1	T1
LP12-2.8	12	2.8	2.6	132.5	5.2	33.5	1.3	98	3.9	104	4.1	1.1	2.4	T1
LP12-2.9	12	2.9	2.7	79	3.1	56	2.2	99	3.9	105	4.1	1.1	2.4	T1
LP12-3.2	12	3.2	3.0	134	5.3	67	2.6	61	2.4	67	2.6	1.4	3.0	T1
LP12-4.0L	12	4.0	3.7	195	7.7	47	1.9	70	2.8	76	3.0	1.6	3.5	T1
LP12-4.0	12	4.0	3.7	90	3.5	70	2.8	101	4.0	107	4.2	1.5	3.2	T1
LP12-4.5	12	4.5	4.2	90	3.5	70	2.8	101	4.0	107	4.2	1.5	3.3	T1
LP12-5.0	12	5.0	4.7	151	5.9	53	2.1	93	3.7	99	3.9	1.8	3.9	T1
LP12-5.4	12	5.4	5.0	90	3.5	70	2.8	101	4.0	107	4.2	1.7	3.6	T1
LP12-6.0	12	5.8	5.6	90	3.5	70	2.8	101	4.0	107	4.2	1.9	4.1	T1
LP12-6.0H	12	6.0	5.6	139	5.5	48	1.9	101	4.0	102	4.0	1.7	3.7	NTI/PT2
LP12-6.5	12	6.5	6.0	151	5.9	65	2.6	94	3.7	99.5	3.9	2.1	4.7	T1
LP12-7.0E	12	6.2	5.7	151	5.9	65	2.6	94	3.7	100	3.9	1.9	4.1	T2
LP12-7.0	12	7.0	6.5	151	5.9	65	2.6	94	3.7	99.5	3.9	2.3	5.0	T2

LP12-7.2	12	7.2	6.7	151	5.9	65	2.6	94	3.7	99.5	3.9	2.4	5.3	T2
LP12-7.5	12	7.5	7.0	151	5.9	65	2.6	94	3.7	99.5	3.9	2.4	5.3	T2
LP12-7.8	12	7.8	7.3	151	5.9	65	2.6	94	3.7	100	3.9	2.5	5.5	T2
LP12-8.0	12	8.00	7.57	151	5.9	65	2.6	93.5	3.68	99.5	3.92	2.50	5.51	T1/T2
LP12-8.5	12	8.5	7.9	151	5.9	65	2.6	94	3.7	100	3.9	2.5	5.4	T2
LP12-9.0	12	9	8.3	151	5.9	65	2.6	94	3.7	99.5	3.9	2.7	5.9	T2
LP12-10	12	10	9.3	151	5.9	98	3.9	95	3.7	101	4.0	3.3	7.2	T2
LP12-10H	12	10	9.3	151	5.9	65	2.6	111	4.4	117	4.6	3.1	6.9	T2
LP12-12	12	12	11.2	151	5.9	98	3.9	95	3.7	101	4.0	3.5	7.7	T2
LP12-14	12	14	13.0	151	5.9	98	3.9	95	3.7	101	4.0	4.1	8.9	T2
LP12-15	12	15	14.0	182	7.1	76.5	3.0	168	6.6	168	6.6	4.7	10.4	T3
LP12-18	12	18	16.7	182	7.1	76.5	3.0	168	6.6	168	6.6	5.4	12.0	T3
LP12-20	12	20	18.6	182	7.1	77	3.0	168	6.6	168	6.6	5.8	12.7	T12
LP12-24	12	24	22.3	166	6.5	175	6.9	125	4.9	125	4.9	7.2	15.9	T3
LP12-24H	12	24	22.3	164	6.5	125	4.9	174	6.9	174	6.9	8.5	18.6	T12
LP12-26	12	26	24.2	166	6.5	175	6.9	125	4.9	125	4.9	7.8	17.2	T12
LP12-28	12	28	26.0	166	6.5	175	6.9	125	4.9	125	4.9	8.4	18.5	T3
LP12-28H	12	28	26.0	164	6.5	125	4.9	176	6.9	176	6.9	9.1	20.1	T3-A
LP12-30	12	29	27.0	166	6.5	175	6.9	125	4.9	125	4.9	8.6	19.0	T3
LP12-30H	12	30	27.9	195	7.7	130	5.1	164	6.5	178	7.0	9.7	21.4	T5

LP12-33	12	33	30.7	195	7.7	130	5.1	164	6.5	178	7.0	10.5	23.2	T5
LP12-35	12	35.0	32.6	195	7.7	130	5.1	164	6.5	178	7.0	11.2	24.7	T5
LP6-60	6	62.4	60	185	7.3	112	4.4	205	8.1	205	8.1	9.1	20.1	T2
LP6-120	6	124.8	120	280	11.0	128	5.0	203	8.0	203	8.0	16.8	37.0	T6
LP6-150	6	156.0	150	260	10.2	180	7.1	247	9.7	253	10.0	21.0	46.3	T7
LP6-200	6	208	200	322	12.05	178	7.1	226	8.90	232	9.13	30.3	66.8	T8
LP6-200H	6	210.0	190	306	12.0	168	6.6	222	8.7	228	9.0	28.0	61.7	T8
LP12-38	12	40.0	38	197	7.8	165	6.5	170	6.7	170	6.7	12.2	26.9	T6
LP12-40	12	40.0	38.5	255	10.0	97	3.8	203	8.0	203	8.0	12.5	27.6	T7
LP12-45	12	46.8	45	197	7.8	165	6.5	170	6.7	170	6.7	14.2	31.3	T6
LP12-50	12	52.0	50	257	10.1	132	5.2	200	7.9	200	7.9	15.7	34.6	T6
LP12-55	12	57.2	55	229	9.0	138	5.4	205	8.1	211	8.3	16.2	35.7	T6
LP12-60	12	62.4	60	260	10.2	168	6.6	208	8.2	214	8.4	18.4	40.6	T6
LP12-65	12	65.0	60	348	13.7	167	6.6	178	7.0	178	7.0	19.2	42.3	T6
LP12-70	12	72.8	70	348	13.7	167	6.6	178	7.0	178	7.0	21.6	47.6	T6
LP12-75	12	78.0	75	260	10.2	168	6.6	208	8.2	214	8.4	22.3	49.2	T6
LP12-80	12	83.2	80	260	10.2	168	6.6	208	8.2	214	8.4	23.8	52.5	T6
LP12-90	12	93.6	90	330	13.0	173	6.8	212	8.3	220	8.7	27.8	61.3	T11
LP12-100E	12	103.0	100	330	13.0	173	6.8	213	8.4	220	8.7	28.2	62.2	T11
LP12-100	12	104.0	100	330	13.0	173	6.8	212	8.3	220	8.7	30.6	67.5	T11

LP12-120	12	124.8	120	408	16.1	177	7.0	225	8.9	225	8.9	34.0	75.0	T11
LP12-135	12	140.4	135	345	13.6	172	6.8	274	10.8	280	11.0	41.2	90.8	T11
LP12-150	12	156.0	150	483	19.0	170	6.7	239	9.4	239	9.4	43.2	95.3	T11
LP12-180	12	187.2	180	532	20.9	207	8.1	214	8.4	220	8.7	53.6	118.2	T11
LP12-200	12	208	200	522	20.6	240	9.4	218	8.6	224	8.8	59.8	131.9	T11
LP12-250	12	260	250	522	20.6	268	10.6	220	8.7	226	8.9	72.5	159.9	T11
LP2-65	2	68	65	170	6.7	72	2.8	205	8.1	214	8.4	4.5	9.9	T6
LP2-100	2	105	100	170	6.7	72	2.8	205	8.1	214	8.4	5.8	12.8	T6
LP2-120	2	126	120	170	6.7	98	3.9	205	8.1	214	8.4	7.4	16.3	T7
LP2-150	2	158	150	170	6.7	98	3.9	205	8.1	214	8.4	8.4	18.5	T7
LP2-200	2	210	200	170	6.7	110	4.3	328	12.9	350	13.8	12.7	28.0	T11
LP2-250	2	262	250	170	6.7	110	4.3	328	12.9	350	13.8	13.8	30.4	T11
LP2-300	2	316	300	170	6.7	150	5.9	330	13.0	350	13.8	17.7	39.0	T11
LP2-350	2	368	350	170	6.7	150	5.9	330	13.0	350	13.8	19.3	42.6	T11
LP2-400	2	420	400	210	8.3	175	6.9	330	13.0	350	13.8	24.3	53.6	T11
LP2-450	2	472	450	210	8.3	175	6.9	330	13.0	350	13.8	26.0	57.3	T11
LP2-500	2	526	500	240	9.4	175	6.9	328	12.9	348	13.7	29.0	63.9	T11
LP2-600	2	630	600	300	11.8	175	6.9	330	13.0	350	13.8	35.7	78.7	T11
LP2-800	2	840	800	410	16.1	175	6.9	330	13.0	350	13.8	50.4	111.1	T11
LP2-1000	2	1050	1000	475	18.7	175	6.9	328	12.9	350	13.8	60.0	132.3	T11

LP2-1200	2	1260	1200	475	18.7	175	6.9	328	12.9	350	13.8	66.4	146.4	T11
LP2-1500	2	1576	1500	403	15.9	354	13.9	339	13.3	349	13.7	96.0	211.7	T11
LP2-2000	2	2100	2000	490	19.3	350	13.8	339	13.3	349	13.7	121.0	266.8	T11
LP2-2500	2	2626	2500	490	19.3	350	13.8	339	13.3	349	13.7	133.6	294.6	T11
LP2-3000	2	3150	3000	709	27.9	350	13.8	337	13.3	347	13.7	180.0	396.9	T11

Model	Rated Voltage	20hr	10hr	Length	Width	Height	TH	Weight	Terminal Type
	V	1.75V/cell	1.80V/cell	mm	mm	mm	mm	kg	
LP4-4.0	4	4		47.5	47.5	100	106	0.48	T1
LP4-4.5	4	4.5		52.5	48	94	100	0.6	T1/T2
LP4-10	4	10		101.5	50	93	99	1.14	T1/T2
LP6-1.0	6	1		51	42	51	57	0.25	T1
LP6-1.2	6	1.2		97	24	51.5	57.5	0.29	T1
LP6-2.0	6	2		43	37	76	76	0.33	/
LP6-2.8	6	2.8		66	33	97	103	0.55	T1
LP6-3.2	6	3.2		134	34	60	66	0.6	T1
LP6-4.0	6	4		70	47	100	106	0.65	T1/T2
LP6-4.5	6	4.5		70	47	100	106	0.74	T1/T2
LP6-4.5H	6	4.5		70	47	100	106	0.72	T1/T2
LP6-4.5S	6	4.5		67	67	96	109	0.78	Spring
LP6-5.0	6	5		169.5	34.5	70	74	0.89	T1
LP6-5.4	6	5.4		70	47	100	106	0.8	T1/T2
LP6-6.0	6	6		70	47	100	106	0.9	T1/T2
LP6-7.0	6	7		150	34	94	100	1	T1/T2

LP6-7.2	6	7.2		150	34	94	100	1.05	T1/T2
LP6-7.5	6	7.5		150	34	94	100	1.26	T1/T2
LP6-7.8	6	7.8		150	34	94	100	1.28	T1/T2
LP6-8.5	6	8.5		150	34	94	100	1.2	T1/T2
LP6-8.5H	6	8.5		98	56	118	119.5	1.42	T2
LP6-10	6	10		151	50.5	94	100	1.54	T1/T2
LP6-12	6	12		151	50.5	94	100	1.6	T1/T2
LP6-13	6	13		107.5	70	140	140	2.24	NTI/PT2
LP6-14	6	14		151	50.5	94	100	1.9	T1/T2
LP6-20	6	20		157	83	125	125	3.3	T3-A
LP6-36	6	36		161	87	163	169	5.12	T2
LP8-3.2	8	3.2		134	36.5	63	69	0.75	T1
LP12-0.8	12	0.8		96	25	62	62	0.33	/
LP12-1.2	12	1.2		97	43	52	58	0.52	T1
LP12-1.9	12	1.9		178	35	60	66	0.85	T1
LP12-2.2	12	2.2		70.5	47.5	97	103	0.78	T1
LP12-2.3	12	2.3		178	35	60	66	0.93	T1
LP12-2.8	12	2.8		132.5	33.5	98	104	1.1	T1
LP12-2.9	12	2.9		79	56	99	105	1.1	T1/T2
LP12-3.5	12	3.5		134	67	59.5	65.5	1.19	T1/T2
LP12-4.0	12	4		90	70	101	107	1.26	T1/T2
LP12-4.0L	12	4		195	47	70	76	1.5	T1/T2
LP12-4.5	12	4.5		90	70	101	107	1.39	T1/T2
LP12-5.0	12	5		151	53	93	99	1.73	T1
LP12-5.4	12	5.4		90	70	101	107	1.72	T1/T2
LP12-6.0	12	6		90	70	101	107	1.82	T1/T2
LP12-6.5	12	6.5		151	51	93	99	1.82	T1/T2
LP12-7.0E	12	6		151	65	93.5	99.5	1.81	T1/T2
LP12-7.0	12	7		151	65	93.5	99.5	1.97	T1/T2
LP12-7.5	12	7.5		151	65	93.5	99.5	2.28	T1/T2

LP12-8.0	12	8		151	65	93.5	99.5	2.5	T1/T2
LP12-8.5	12	8.5		151	65	93.5	99.5	2.45	T1/T2
LP12-9.0	12	9		151	65	93.5	99.5	2.52	T1/T2
LP12-10	12	10		151	98	95	101	3.06	T1/T2
LP12-10H	12	10		151	65	111	117	3.07	T1/T2
LP12-12	12	12		151	98	95	101	3.24	T1/T2
LP12-14	12	14		151	98	95	101	3.78	T1/T2
LP12-15	12	15		181.5	76.5	167.5	167.5	4.7	T3/T2
LP12-18	12	18		181.5	76.5	167.5	167.5	5	T3
LP12-20	12	20		181.5	76.5	167.5	167.5	5.65	T12/T12-I(M5)
LP12-200	12		200	522	240	218	224	59	T11(M8)
LP12-250	12		250	522	268	220	226	70.6	T11(M8)
LP24-7.0	24	7		188	102	94	100	4	T2
LP24-8.0	24	8		188	102	94	100	4.6	T2
LP2-65	2		65	170	72	205	214	4.2	T6(M6)
LP2-100	2		100	170	72	205	214	5.7	T6(M6)
LP2-120	2		120	170	98	205	214	7	T7(M6)
LP2-150	2		150	170	98	205	214	8.4	T7(M6)
LP2-200	2		200	170	110	328	348	12.6	T11(M8)
LP2-250	2		250	170	110	328	350	14	T11(M8)
LP2-300	2		300	170	150	328	348	17.5	T11(M8)
LP2-350	2		350	170	150	328	348	19.2	T11(M8)
LP2-400	2		400	210	175	330	350	24.1	T11(M8)
LP2-450	2		450	210	175	330	350	26	T11(M8)
LP2-500	2		500	240	175	330	350	28.6	T11(M8)
LP2-600	2		600	300	175	330	350	35.5	T11(M8)
LP2-800	2		800	410	175	330	350	48.0	T11(M8)
LP2-1000	2		1000	475	175	328	350	57.2	T11(M8)
LP2-1200	2		1200	475	175	328	350	63.8	T11(M8)
LP2-2500	2		2500	490	350	339	349	133	T11(M8)

LP12-22	12	22		181.5	77	166	166	6.85	T12(M5)
LP12-24	12	24		166	175	125	125	7.2	T3
LP12-24H	12	24		164	125	174	174	7.6	T12-I(M5)
LP12-26	12	26		166	175	125	125	7.8	T12/T12-I(M5)
LP12-28	12	28		166	175	125	125	8.2	T3
LP12-28H	12	28		164	125	174	174	9.1	T12/T12-I(M5)
LP12-30	12	30		195	130	164	167	9.3	T6-I(M6)
LP12-30H	12	30		195	130	164	178	9.3	T5
LP12-33	12	33		195	130	164	167	9.8	T6-I(M6)
LP12-35	12	35		195	130	164	178	10.7	T5
LP6-60	6		60	185	112	205	205	9.1	T2
LP6-200	6		200	322	178	226	232	30.3	T11(M8)
LP12-38	12		38	197	165	170	170	12	T6(M6)
LP12-40	12		40	197	165	170	170	13.7	T6(M6)
LP12-45	12		45	197	165	170	170	14.2	T6(M6)
LP12-50	12		50	257	132	200	200	15.7	T6(M6)
LP12-55	12		55	229	138	205	211	16.2	T6(M6)
LP12-60	12		60	260	168	208	214	18.4	T6(M6)
LP12-65	12		65	348	167	178	178	19.2	T6(M6)
LP12-70	12		70	348	167	178	178	21.4	T6(M6)
LP12-75	12		75	260	168	208	214	22.3	T6(M6)
LP12-80	12		80	260	168	208	214	23.8	T6(M6)
LP12-90	12		90	330	173	212	220	26.9	T7-A(M8)
LP12-100	12		100	330	173	213	220	28.5	T11(M8)
LP12-120	12		120	408	177	225	225	35	T11(M8)
LP12-140	12		140	345	172	274	280	42.1	T11(M8)
LP12-150	12		150	483	170	238.5	238.5	42.7	T11(M8)
LP12-180	12		180	532	207	214	220	51	T11(M8)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>