

Аккумуляторы LHR

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>

LHR серия

Аккумулятор Leoch серии LHR имеет специальную технологию изготовления решеток и пластин, автоматическая линия производства увеличивает срок службы и однородность батареи. Оптимизированная конструкция адгезии активного материала, мелкая сетчатая сетка обеспечивает большую площадь поверхности для высокой выходной мощности. Специальная формула пасты, усовершенствованная технология сварки, обеспечивающая превосходную мощность разряда (Вт / 15 Мр, до 20%)



Модель	V	W15	20Hr	10Hr	Длина		Ширина		Высота		ТН		Вес		Терминал
		1.67 V/ ячейка	1.8 V/ ячейка	1.8V /ячейка	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	мм	дюйм.	кг	фунт.	
LHR1224W	12	24	5.7	5.3	90	3.54	70	2.76	101	3.98	107	4.21	1.88	4.15	T1
LHR1226W	12	26	6.5	6.5	151	5.94	65	2.56	93.5	3.68	99.5	3.92	2.08	4.59	T1
LHR1235W	12	35	8.0	7.8	151	5.94	65	2.56	93.5	3.68	99.5	3.92	2.50	5.51	T2
LHR1236W	12	36	8.0	7.49	151	5.94	65	2.56	93.5	3.68	99.5	3.92	2.70	4.4	F2
LHR1255W	12	55	14.0	13	151	5.94	98	3.86	95	3.74	101	3.98	4.00	8.82	T2
LHR1285W	12	85	20	19	181.5	7.15	77	3.03	167.5	6.59	167.5	6.59	6.00	13.23	M5
LHR12120W	12	120	40	38	197	7.76	165	6.50	170	6.69	170	6.69	11.6	25.57	M6

LHR12160W	12	160	48	45	197	7.76	165	6.50	170	6.69	170	6.69	14.2	31.31	M6
LHR12185W	12	185	58	55	229	9.02	138	5.43	205	8.07	211	8.31	16.2	35.72	M6
LHR12215W	12	215	69	65	348	13.70	167	6.57	178	7.01	178	7.01	19.2	42.34	M6
LHR12255W	12	255	75	70	348	13.70	167	6.57	178	7.01	178	7.01	21.6	47.63	M6
LHR12300W	12	300	80	75	256.4	10.09	173	6.81	213	8.39	216	8.50	23.4	51.60	M8
LHR12350W	12	350	90	85	293.2	11.54	173	6.81	213	8.39	216	8.50	26.8	59.09	M8
LHR12360W	12	360	102	100	330	12.99	173	6.81	213	8.39	216	8.50	29.4	64.83	M8
LHR12370W	12	370	100	100	330	12.99	173	6.81	212	8.35	220	8.66	30.2	66.6	M8
LHR12390FT	12	390	95	95	508	20	110	4.3	235	9.2	235	9.2	34.0	74.9	M8
LHR12390W	12	390	100	100	330	12.99	173	6.81	212	8.35	220	8.66	33.0	72.75	M8
LHR12400W	12	400	103	100	330	12.99	173	6.81	213	8.39	216	8.50	30.2	66.59	M8
LHR12420W	12	420	110	102	408	16.1	177	6.97	225	8.85	225	8.85	35.3	77.8	M8
LHR12430W	12	430	106	100	330	12.99	173	6.81	213	8.39	216	8.50	30.8	67.91	M8
LHR12450W	12	450	115	115	408	16.1	177	6.97	225	8.85	225	8.85	37.1	81.57	M8
LHR12460W	12	460	127	120	408	16.06	177	6.97	225	8.86	225	8.86	37.3	82.25	M8
LHR12510W	12	510	159	150	483	19.02	170	6.69	238.5	9.39	238.5	9.39	43.2	95.26	M8
LHR12510W(A)	12	510	130	130	483	19.02	170	6.69	238.5	9.39	238.5	9.39	43.7	94.79	M8
LHR12550FT	12	550	140	140	551	21.69	110	4.33	288	11.33	288	11.33	47.5	103.61	M8
LHR12550W	12	550	140	140	483	19	170	6.69	238.5	9.37	238.5	9.37	46.1	101.4	M8
LHR12600W	12	600	191	180	532	20.94	207	8.15	214	8.43	220	8.66	53.6	118.19	M8
LHR12600FT	12	600	150	150	550	21.65	125	4.92	281.5	11.06	281.5	11.06	51.0	112.44	M8
LHR12605W(A)	12	605	170	151	532	20.94	207	8.15	214	8.43	220	8.66	53.1	117.1	M8
LHR12605W	12	605	170	151	532	20.94	207	8.15	214	8.43	220	8.66	53.7	117.1	M8
LHR12650W	12	650	170	170	532	20.94	207	8.15	214	8.43	220	8.66	42.5	92.59	M8
LHR12690W	12	690	212	200	522	20.55	240	9.45	218	8.58	224	8.82	62.2	137.15	M8

LHR12700FT	12	700	212	180	560	22.04	125	4.92	318	12.5	318	12.5	60.0	132.27	M8
LHR12705W	12	705	212	190	532	20.9	207	8.14	214	8.42	220	8.66	57.4	126.5	M8
LHR12750W	12	750	230	210	522	20.55	240	9.45	218	8.58	224	8.82	64.5	142.2	M8
LHR12765W	12	765	240	225	522	20.55	240	9.45	218	8.58	224	8.82	64.8	142.85	T11
LHR12800W	12	800	205	205	522	20.55	240	9.45	218	8.58	224	8.82	68.7	149.91	M8
LHR12815W	12	815	265	230	522	20.55	268	10.55	220	8.66	226	8.90	73.3	161.60	M8
LHR12820W	12	820	265	250	522	20.55	268	10.55	220	8.66	226	8.90	73.3	161.60	T11
LHR500W	2	500	212	180	90	3.54	181	7.13	350	13.8	365	14.4	11.8	26.0	M8
LHR593W	2	593	212	200	170	6.69	110	4.33	328	12.91	343	13.50	13.1	28.89	M8
LHR600W	2	600	212	200	90	3.54	181	7.13	350	13.8	365	14.4	12.8	28.2	M8
LHR750W	2	750	412	300	124	4.88	181	7.13	350	13.8	365	14.4	17.4	38.4	M8
LHR857W	2	857	318	300	170	6.69	150	5.91	330	12.99	345	13.58	18.1	39.91	M8
LHR900W	2	900	412	300	124	4.88	181	7.13	350	13.8	365	14.4	18.2	40.1	M8
LHR950W	2	1000	512	300	124	4.88	181	7.13	350	13.8	365	14.4	19.2	42.3	M8
LHR1186W	2	1186	424	400	210	8.27	175	6.89	330	12.99	345	13.58	26.4	58.21	M8
LHR1200W	2	1200	424	400	158	4.88	181	7.13	350	13.8	365	13.58	24.1	52.9	M8
LHR1250W	2	1250	530	500	191	7.52	181	7.13	350	13.8	365	14.4	27.5	59.5	M8
LHR1450W	2	1450	530	500	240	9.45	175	6.89	328	12.91	343	13.50	31.1	68.58	M8
LHR1520W	2	1520	530	500	191	7.52	181	7.13	350	13.8	365	14.4	30.3	66.8	M8
LHR1714W	2	1714	636	600	300	11.81	175	6.89	330	12.99	345	13.58	37.2	82.03	M8
LHR1800W	2	1800	636	600	225	8.86	181	7.13	350	13.8	365	14.4	36.2	79.8	M8
LHR1950W	2	1950	686	650	225	8.86	181	7.13	350	13.8	365	14.4	37.3	82.2	M8
LHR2372W	2	2372	848	800	410	16.14	175	6.89	330	12.99	345	13.58	52.9	116.64	M8
LHR2400W	2	2400	848	800	303	11.9	181	7.13	350	13.8	365	14.4	48.5	106.9	M8
LHR2450W	2	2500	848	800	303	11.9	181	7.13	350	13.8	365	14.4	49.2	108.5	M8

LHR2850W	2	2850	1060	1000	370	14.6	181	7.13	350	13.8	365	14.4	58.7	129.4	M8
LHR2900W	2	2900	1060	1000	475	18.70	175	6.89	328	12.91	343	13.50	62.0	136.71	M8

- Срок службы конструкции
- ABS материал: UL94-V0
- Широкий диапазон температур: -20 ° C ~ 50 ° C
- Эффективность рекомбинации кислорода: ≥98%
- Вольтно-регулируемая свинцово-кислотная батарея (VRLA), не требует обслуживания
- Сплав PbCaSn для решеток пластин: меньше газообразования, меньше саморазряда
- Уникальная конструкция выпускного клапана: контролирует потерю воды, предотвращает попадание воздуха и искры

- Рынок банков и финансов
- Система аварийного энергоснабжения
- Объект управления производственными процессами
- Гостинично-испытательная лаборатория
- Центр управления ata Center (IDC)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>