

Автомобильный аккумулятор JIS

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>

Затопленная JIS серия (MF)

Автомобильный аккумулятор Leoch серии JIS, не требующий обслуживания, имеет очень хорошую пусковую способность при низких температурах, очень долгий срок хранения. Эти батареи изготовлены в соответствии со стандартом технологии JIS, расходуется меньше электролита, хорошая защита от вибрации. Это хорошо для автомобилей, тракторов, карьерных самосвалов и пусковых установок, освещения для машиностроителей и т. д.



Номер группы	Модель	New Модель	Номинальное Напряжение (V)	Номинальная ёмкость C20 (Ah)	RC (мин)	CCA(-18°C)	Габариты				Удержание	Ручки	Прибл. вес	Тип терминала	
							L	W	H	TH				Терминал	Макет
							мм	мм	мм	мм			кг		
B20		6-QW-29(260)-L	12	29	41	270	195	126	201	222	B0	TS1	8.7	0	3
B20		6-QW-29(260)-R	12	29	41	270	195	126	201	222	B0	TS1	8.7	1	3
B20	NS40L	36B20L	12	32	47	310	195	126	201	222	B0	TS1	9.2	0	3
B20	NS40	36B20R	12	32	47	310	195	126	201	222	B0	TS1	9.2	1	3
B20	NS40ZL	38B20L	12	36	54	335	195	126	201	222	B0	TS1	9.6	0	3
B20	NS40Z	38B20R	12	36	54	335	195	126	201	222	B0	TS1	9.6	1	3
B24		6-QW-32(290)-L	12	32	47	290	236	128	200	222	B0	TS1	10.3	0	3
B24		6-QW-32(290)-R	12	32	47	290	236	128	200	222	B0	TS1	10.5	1	1
B24		6-QW-32(290)-R	12	32	47	290	236	128	200	222	B0	TS1	10.3	1	3
B24		6-QW-36(320)-L	12	36	54	320	236	128	200	222	B0	TS1	10.9	0	1
B24		6-QW-36(320)-L	12	36	54	320	236	128	200	222	B0	TS1	10.7	0	3

B24		6-QW-36(320)-R	12	36	54	320	236	128	200	222	B0	TS1	10.9	1	1
B24		6-QW-36(320)-R	12	36	54	320	236	128	200	222	B0	TS1	10.7	1	3
B24	NS60L(S)	46B24LS	12	45	70	410	236	128	200	222	B0	TS1	11.7	0	1
B24	NS60L	46B24L	12	45	70	350	236	128	200	222	B0	TS1	11.6	0	3
B24	NS60	46B24R	12	45	70	350	236	128	200	222	B0	TS1	11.6	1	3
B24	NS60(S)	46B24RS	12	45	70	410	236	128	200	222	B0	TS1	11.7	1	1
B24	NX100-S6L	55B24L	12	48	75	350	236	128	200	222	B0	TS1	12.0	0	3
B24	NX100-S6L(S)	55B24LS	12	48	75	430	236	128	200	222	B0	TS1	12.2	0	1
B24	NX100-S6(S)	55B24RS	12	48	75	430	236	128	200	222	B0	TS1	12.2	1	1
B24	NX100-S6	55B24R	12	48	75	350	236	128	200	222	B0	TS1	12.0	1	3
B24	N40L(S)	32B24LS	12	40	61	380	236	128	200	222	B0	TS1	11.4	0	1
B24	N40L	32B24L	12	40	61	350	236	128	200	222	B0	TS1	11.2	0	3
B24	N40(S)	32B24RS	12	40	61	380	236	128	200	222	B0	TS1	11.4	1	1
B24	N40	32B24R	12	40	61	350	236	128	200	222	B0	TS1	11.2	1	3
D23		6-QW-43(380)-L	12	43	66	380	231.5	172	202	223	B0	TS1	13.5	0	1

D23		6-QW-50(450)- R	12	50	79	450	231.5	172	202	223	B0	TS1	14.0	1	1
D23		6-QW-55(480)- L	12	55	88	480	231.5	172	202	223	B0	TS1	14.7	0	1
D23		6-QW-55(480)- R	12	55	88	480	231.5	172	202	223	B0	TS1	14.7	1	1
D23		55D23L	12	60	98	520	231.5	172	202	223	B0	TS1	15.2	0	1
D23		55D23R	12	60	98	520	231.5	172	202	223	B0	TS1	15.2	1	1
D23		75D23L	12	63	104	540	231.5	172	202	223	B0	TS1	15.9	0	1
D23		75D23R	12	63	104	540	231.5	172	202	223	B0	TS1	15.9	1	1
D26		6-QW-39(330)- L	12	39	59	330	259	174.8	200*	221	B1	TS1	14.1	0	1
D26		6-QW-39(330)- R	12	39	59	330	259	174.8	200*	221	B1	TS1	14.1	1	1
D26		6-QW-43(360)- L	12	43	66	360	259	174.8	200*	221	B1	TS1	14.8	0	1
D26		6-QW-43(360)- R	12	43	66	360	259	174.8	200*	221	B1	TS1	14.8	1	1
D26	N50L	48D26L	12	50	79	410	259	174.8	200*	221	B1	TS1	15.3	0	1
D26	N50	48D26R	12	50	79	410	259	174.8	200*	221	B1	TS1	15.3	1	1
D26		6-QW-55(450)- L	12	55	88	450	259	174.8	200*	221	B1	TS1	16.1	0	1

D26		6-QW-55(450)- R	12	55	88	450	259	174.8	200*	221	B1	TS1	16.1	1	1
D26	N50ZL	55D26L	12	60	98	500	259	174.8	200*	221	B1	TS1	16.5	0	1
D26	N50Z	55D26R	12	60	98	500	259	174.8	200*	221	B1	TS1	16.5	1	1
D26	NX110-5L	80D26L	12	70	118	590	259	174.8	200*	221	B1	TS1	17.7	0	1
D26	NX110-5	80D26R	12	70	118	590	259	174.8	200*	221	B1	TS1	17.7	1	1
D31		6-QW-55(410)- L	12	55	88	410	303	170	201	222	B1	TS1	17.3	0	1
D31		6-QW-55(410)- R	12	55	88	410	303	170	201	222	B1	TS1	17.3	1	1
D31		6-QW-60(450)- L	12	60	98	450	303	170	201	222	B1	TS1	17.9	0	1
D31		6-QW-60(450)- R	12	60	98	450	303	170	201	222	B1	TS1	17.9	1	1
D23		6-QW-50(450)- L	12	50	79	450	231.5	172	202	223	B0	TS1	14.0	0	1
D31		6-QW-65(500)- L	12	65	108	500	303	170	201	222	B1	TS1	18.5	0	1
D31		6-QW-65(500)- R	12	65	108	500	303	170	201	222	B1	TS1	18.5	1	1
D31	N70L	65D31L	12	70	118	550	303	170	201	222	B1	TS1	19.1	0	1
D31	N70	65D31R	12	70	118	550	303	170	201	222	B1	TS1	19.1	1	1
D31		75D31L	12	75	128	590	303	170	201	222	B1	TS1	19.7	0	1

D31		75D31R	12	75	128	590	303	170	201	222	B1	TS1	19.7	1	1
D31		95D31L	12	80	138	630	303	170	201	222	B1	TS1	20.2	0	1
D31		95D31R	12	80	138	630	303	170	201	222	B1	TS1	20.2	1	1
D31		105D31L	12	83	144	660	303	170	201	222	B1	TS1	20.9	0	1
D31		105D31R	12	83	144	660	303	170	201	222	B1	TS1	20.9	1	1
D31		6-QW-86(700)- L	12	86	150	700	303	170	201	222	B1	TS1	21.4	0	1
D31		6-QW-86(700)- R	12	86	150	700	303	170	201	222	B1	TS1	21.4	1	1
E41		6-QW-70(510)- L	12	70	118	510	408*	170	209	233	B0	TS8	22.3	0	1
E41		6-QW-70(510)- R	12	70	118	510	408*	170	209	233	B0	TS8	22.3	1	1
E41		6-QW-80(590)- R	12	80	138	590	408*	170	209	233	B0	TS8	23.5	1	1
E41		6-QW-95(700)- R	12	95	169	700	408*	170	209	233	B0	TS8	25.3	1	1
E41	N100L	95E41L	12	100	179	750	408*	170	209	233	B0	TS8	25.9	0	1
E41	N100	95E41R	12	100	179	750	408*	170	209	233	B0	TS8	25.9	1	1
E41	N100Z	105E41R	12	105	190	780	408*	170	209	233	B0	TS8	26.6	1	1
E41		115E41L	12	110	201	820	408*	170	209	233	B0	TS8	27.1	0	1

E41	NX200-10	130E41R	12	116	214	850	408*	170	209	233	B0	TS8	27.7	1	1
F51		6-QW-72(450)-R	12	72	122	450	504*	183.5	200	223	B0	TS8	27.5	3	1
F51		6-QW-80(500)-R	12	80	138	500	505*	183.5	200	223	B0	TS8	28.2	3	1
F51		6-QW-85(550)-R	12	85	148	550	506*	183.5	200	223	B0	TS8	29.1	3	1
F51		6-QW-90(600)-R	12	90	158	600	507*	183.5	200	223	B0	TS8	29.7	3	1
F51		6-QW-100(650)-R	12	100	179	650	508*	183.5	200	223	B0	TS8	30.8	3	1
F51		6-QW-105(700)-R	12	105	190	700	509*	183.5	200	223	B0	TS8	31.2	3	1
F51		6-QW-110(750)-R	12	110	201	750	510*	183.5	200	223	B0	TS8	32.0	3	1
F51	N120R	115F51R	12	120	223	800	511*	183.5	200	223	B0	TS8	32.6	3	1
F51	N120	115F51	12	120	223	800	512*	183.5	200	223	B0	TS8	32.6	4	1
F51		6-QW-125(850)-R	12	125	234	850	513*	183.5	200	223	B0	TS8	33.5	3	1
F51		6-QW-130(880)-R	12	130	245	880	514*	183.5	200	223	B0	TS8	34.1	3	1
F51		6-QW-135(900)-R	12	135	256	900	515*	183.5	200	223	B0	TS8	35.0	3	1
F51		6-QW-140(950)-R	12	140	267	950	516*	183.5	200	223	B0	TS8	35.8	3	1

G51		6-QW-85(510)-R	12	85	148	510	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	31.6	3	1
G51		6-QW-90(550)-R	12	90	158	550	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	32.3	3	1
G51		6-QW-100(600)-R	12	100	179	600	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	33.1	3	1
G51		6-QW-105(640)-R	12	105	190	640	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	33.7	3	1
G51		6-QW-110(680)-R	12	110	201	680	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	34.6	3	1
G51		6-QW-120(730)-R	12	120	223	730	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	35.2	3	1
G51		6-QW-125(760)-R	12	125	234	760	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	36.4	3	1
G51		6-QW-130(780)-R	12	130	245	780	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	36.8	3	1
G51		6-QW-135(800)-R	12	135	256	800	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	37.7	3	1
G51		6-QW-145(880)-R	12	145	278	880	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	38.4	3	1
G51	N150	145G51	12	150	290	900	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	39.6	4	1
G51	N150R	145G51R	12	150	290	900	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	39.6	3	1
G51		6-QW-160(950)-R	12	160	313	950	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	39.9	3	1

G51		6-QW-165(980)-R	12	165	324	980	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	41.2	3	1
G51	NS200R	165G51R	12	170	336	1000	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	41.5	3	1
G51	NS200	165G51	12	170	336	1000	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	41.5	4	1
G51		6-QW-175(1050)-R	12	175	348	1050	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	42.4	3	1
G51	N180	195G51	12	180	360	1080	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	43.5	4	1
G51	N180R	195G51R	12	180	360	1080	510*	222*	196*	217*	B0	TS8	43.5	3	1
H52		6-QW-130(730)-R	12	130	245	730	521*	222*	217.5*	240.5*	B0	TS8	45.5	3	1
H52		6-QW-130(730)-L	12	130	245	730	521*	261*	217.6*	240.5*	B0	TS8	45.5	4	1
H52		6-QW-135(750)-R	12	135	256	750	521*	261*	217.7*	240.5*	B0	TS8	46.4	3	1
H52		6-QW-145(800)-R	12	145	278	800	521*	261*	217.8*	240.5*	B0	TS8	47.2	3	1
H52		6-QW-150(830)-R	12	150	290	830	521*	261*	217.9*	240.5*	B0	TS8	48.1	3	1
H52		6-QW-160(900)-R	12	160	313	900	521*	261*	217.10*	240.5*	B0	TS8	48.8	3	1
H52		6-QW-165(920)-R	12	165	324	920	521*	261*	217.11*	240.5*	B0	TS8	49.6	3	1
H52		6-QW-170(940)-R	12	170	336	940	521*	261*	217.12*	240.5*	B0	TS8	50.3	3	1

H52		6-QW-175(970)-R	12	175	348	970	521*	261*	217.13*	240.5*	B0	TS8	51.3	3	1
H52		6-QW-180(1000)-R	12	180	360	1000	521*	261*	217.14*	240.5*	B0	TS8	51.9	3	1
H52		6-QW-190(1050)-R	12	190	383	1050	521*	261*	217.15*	240.5*	B0	TS8	52.8	3	1
H52		6-QW-195(1100)-L	12	195	395	1100	521*	261*	217.16*	240.5*	B0	TS8	53.3	4	1
H52	N200	190H52	12	200	407	1150	521*	261*	217.17*	240.5*	B0	TS8	54.5	4	1
H52	N200R	190H52R	12	200	407	1150	521*	261*	217.18*	240.5*	B0	TS8	54.5	3	1
H52	N210R	210H52R	12	210	432	1200	521*	261*	217.19*	240.5*	B0	TS8	55.1	3	1
H52		6-QW-215(1250)-R	12	215	444	1250	521*	261*	217.20*	240.5*	B0	TS8	56.0	3	1
H52	N220R	245H52R	12	225	468	1280	521*	261*	217.21*	240.5*	B0	TS8	56.5	3	1

NOTES: 504*=504±3, 217.5*=217.5±3, 521*=521±3, 261*=261±3, 240.5*=240.5±3, 196*=196±3, 217*=217±3, 222*=222+0~222-5, 200*=200+1~200-2, 510*=510+2-5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: <http://leoch.nt-rt.ru/>