Аккумуляторы EB
Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: http://leoch.nt-rt.ru/

EB PP необслуживаемая

Аккумуляторы Leoch серии EB имеют хорошие стартерные характеристики (до 40% выше в сравнении с классическими батареями), высокую производительность и долгий срок службы (до 5 лет). Батареи изготавливаются по технологии AGM, имеют высокую виброустойчивость и улучшенный прием заряда. Аккумуляторы активированы на заводе-производителе, герметичные, могут устанавливаться в любом положении, не требуют обслуживания. Большим плюсом является то, что конструкция клемм всех аккумуляторов этой серии литьевая. Применяются на всех видах мототехники в обычных условиях эксплуатации в диапазоне температур от -40 °C до +40 °C.

Модель	Напряжение (V)	Емкость (10Hr)Ah	CCA@(-18℃)	Габариты						Вес		Терминал
				L		W		H				
				мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	кг	фунт.	
EB16BL-BS-PW	12	19	220	175	6 14/16	100	3 15/16	175	6 14/16	6.42	14.16	A
EB16B-BS	12	19	220	175	6 14/16	100	3 15/16	155	6 2/16	6.37	14.05	A
EBX18L-BS	12	18	250	205	8 1/16	87	3 7/16	162	6 6/16	6.43	14.17	A
EBX18-BS	12	18	250	205	8 1/16	87	3 7/16	162	6 6/16	6.43	14.17	A
EBX20L-BS(J)	12	18	240	175	6 14/16	87	3 7/16	155	6 2/16	5.62	12.39	A
EBX20-BS	12	18	240	175	6 14/16	87	3 7/16	155	6 2/16	5.62	12.39	A

EBX20HL-BS	12	18	310	175	6 14/16	87	3 7/16	155	6 2/16	5.95	13.12	A
EBX20HL-BS-PW	12	18	310	175	6 14/16	87	3 7/16	175	6 14/16	6.02	13.27	A
EBX20H-BS	12	18	310	175	6 14/16	87	3 7/16	155	6 2/16	5.95	13.12	A
EBX20CH-BS	12	18	170	150	5 14/16	87	3 7/16	161	6 5/16	5.18	11.42	A
EBX20PL-BS	12	18	250	182	7 3/16	77	3 1/16	168	6 10/16	5.60	12.35	G
EBX24HL-BS	12	21	330	205	8 1/16	87	3 7/16	162	6 6/16	6.99	15.41	A
EBX30L-BS	12	30	385	166	6 9/16	126	4 15/16	173	6 13/16	9.48	20.90	A
EBX4L-BS	12	3	40	113	4 7/16	70	2 12/16	85	3 6/16	1.32	2.91	A
EBZ4.5L-BS	12	4	55	113	4 7/16	70	2 12/16	85	3 6/16	1.56	3.43	A
EBZ5L-BS	12	3.5	50	113	4 7/16	70	2 12/16	85	3 6/16	1.42	3.12	A
EBX5L-BS	12	4	55	113	4 7/16	70	2 12/16	105	4 2/16	1.67	3.69	A
EBZ6L-BS	12	5	80	113	4 7/16	70	2 12/16	105	4 2/16	1.97	4.35	A
EBZ7L-BS	12	6	90	113	4 7/16	70	2 12/16	105	4 2/16	2.17	4.79	A
EBX7L-BS	12	6	70	113	4 7/16	70	2 12/16	130	5 2/16	2.17	4.79	A
EBX7A-BS	12	6	70	150	5 14/16	87	3 7/16	93	3 11/16	2.35	5.19	A
EBX7A-BS-I	12	6	90	150	5 14/16	87	3 7/16	93	3 11/16	2.36	5.21	A
EB7B-BS	12	6.5	70	150	5 14/16	66	2 10/16	93	3 11/16	2.17	4.79	A
EBX8-BS-1	12	7	75	135	5 5/16	75	2 15/16	133	5 4/16	2.60	5.73	B
EBX9-BS	12	8	100	150	5 14/16	87	3 7/16	105	4 2/16	2.85	6.29	A
EB9A-BS	12	9	70	135	5 5/16	75	2 15/16	139	5 8/16	2.92	6.43	A

EB9A-BS-1	12	9	100	135	5 5/16	75	2 15/16	139	5 8/16	3.09	6.80	B
EB9B-BS	12	8	95	150	5 14/16	70	2 12/16	105	4 2/16	2.65	5.83	A
EBX10L-BS	12	10	120	133	5 4/16	90	3 9/16	142	5 9/16	3.74	8.25	A
EBZ10-BS	12	8.6	150	150	5 14/16	88	3 7/16	93	3 11/16	3.11	6.86	A
EBZ14-BS	12	11.2	220	150	5 14/16	88	3 7/16	110	4 5/16	3.85	8.50	A
EBX12-BS	12	10	130	150	5 14/16	87	3 7/16	130	5 2/16	3.58	7.88	A
EB12A-BS	12	10	145	150	5 14/16	88	3 7/16	105	4 2/16	3.29	7.26	A
EB12B-BS	12	10	120	150	5 14/16	70	2 12/16	130	5 2/16	3.39	7.48	A
EBX14L-BS	12	12	160	150	5 14/16	87	3 7/16	145	5 11/16	4.06	8.95	A
EBX14-BS	12	12	160	150	5 14/16	87	3 7/16	145	5 11/16	4.06	8.95	A
EB14B-BS	12	12	150	150	5 14/16	70	2 12/16	145	5 11/16	3.95	8.70	A
EBX14AHL-BS	12	12	170	133	5 4/16	90	3 9/16	164	6 7/16	4.24	9.34	A
EBX14AH-BS	12	12	170	133	5 4/16	90	3 9/16	164	6 7/16	4.24	9.34	A
EBX14AH-BS-PW	12	12	210	133	5 4/16	90	3 9/16	174	6 14/16	4.47	9.85	A
EBX15L-BS	12	13	220	175	6 14/16	87	3 7/16	130	5 2/16	4.65	10.25	A
EBX16L-BS	12	14	230	150	5 14/16	87	3 7/16	161	6 5/16	4.99	11.00	A
EBX16-BS	12	14	230	150	5 14/16	87	3 7/16	161	6 5/16	4.99	11.00	A
EBX16-BS-1	12	14	230	150	5 14/16	87	3 7/16	161	6 5/16	4.96	10.93	E
EB16BL-BS	12	19	220	175	6 14/16	100	3 15/16	155	6 2/16	6.37	14.05	A

1. Конструкция для литья под давлением клеммы аккумулятора и крышки аккумуляторного отсека.

2. Структура уплотнения из полипропилена.

3. Высокая емкость, длительный срок службы.

4.Высокий CCA и хорошие стартовые характеристики.

5.Хорошая зарядная стойкость и виброустойчивость.

6. Применение технологии AGM.

7.Применение COS и TTP.

8.Усовершенствованная сульфатостойкая технология.

9.Усовершенствованная технология свинцово-кальциевого сплава, необслуживаемая конструкция.

10. Надежная конструкция, устойчивая к утечкам и регулируемая клапанами герметизация.

11.Сухая заряженная конструкция, длительное время хранения и может использоваться в любое время.

12. Полные модели моделей, хороший внешний вид и высокий стандарт дизайна.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70
Казахстан +(727)345-47-04
Беларусь +(375)257-127-884
Узбекистан +998(71)205-18-59
Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ehq@nt-rt.ru || сайт: http://leoch.nt-rt.ru/